


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN600

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO BETONOVÉHO SEDLA 120°a
DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : ŽELEZOBETON



LEGENDA:

1	SVISLÁ STĚNA RÝHY
2	ZÁSYR RÝHY ZEMINOU
3	ŽELEZOBETONOVÁ HRDLOVÁ TROUBA XC4/XD3/XF4
4	ZÁSYR RÝHY - ZHUTNĚNÝ MIN. NA 80 % PROCTOR STANDART
5	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100
6	ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63 mm V NÁVAZNOSTI NA HLADINU SPODNÍ VODY
7	BETONOVÉ SEDLO C25/30 XC4/XD3/XF4
8	PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC
9	PODKLADNÍ BETON C16/20 XC4/XD3/XF4

POTRUBÍ : BETON (TBH)

DRUH POVRCHU	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ PŘI POHYBLIVÉM ZATÍŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU		
	TŘÍDA A	TŘÍDA B	4kN/m2
NEPOJÍŽDĚNÝ	-	-	7,50
POJÍŽDĚNÝ NETUHÝ	1,00-7,50	7,50	-
POJÍŽDĚNÝ TUHÝ	7,50	7,50	-

POTRUBÍ : ŽELEZOBETON (TZH)

DRUH POVRCHU	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ PŘI POHYBLIVÉM ZATÍŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
NEPOJÍŽDĚNÝ	-	-	7,00
POJÍŽDĚNÝ NETUHÝ	7,00	7,00	-
POJÍŽDĚNÝ TUHÝ	7,00	7,00	-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

GEN. PROJEKTANT	Atelier TESTUDO a.s., Polníčka 151, 591 02 Polníčka, email: info@ateliertestudo.cz			
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Píbil	<i>Píbil</i>	tel.: 601 690 731	e-mail: pibil@ateliertestudo.cz
KONTROLOVAL	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz

Atelier TESTUDO

INVESTOR	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav		
ZASTOUPENÝ	Martin Kamarád, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA			



KRAJ	Vysočina	OBEC	Přibyslav
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Havlíčkův Brod

NÁZEV STAVBY		
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU		
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	
ČÁST	301.1 ODVÁDĚNÍ DV NEZNEČIŠTĚNÝCH	

NÁZEV VÝKRESU			MÉRÍTKO	STUPĚŇ PD
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - ŽELEZOBETON			---	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM VYDÁNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
2023/00	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	10/2024	VK04	